



Záruční list a montážní instrukce

1. ROZSAH PLATNOSTI

Podmínky záruky platí pro výrobky zakoupené a namontované na území České republiky.

2. PRINCIPY ZÁRUKY

2.1. Kupující je povinen se seznámit s podmínkami záruky, montážním a údržbářským návodem a dodržovat je. Nerespektování těchto podmínek povede k neuznání nároků na záruku v této oblasti.

2.2. Záruka na prodávaný spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nezastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží s kupní smlouvou dle zákona.

2.3. Společnost Mexen poskytuje dvouletou záruku na granitové dřezy a dvouletou záruku na příslušenství odpadního potrubí (sifon), které je součástí dřezu v době nákupu.

2.4. Reklamacie musí být nahlášena okamžitě po zjištění vady nebo chyby, nejpozději do 14 dnů od data zjištění, na místě nákupu.

2.5. Záruka výrobku zahrnuje vady způsobené výrobcem:

- skryté strukturální vady materiálu, tj. vnitřní praskliny, pokud nejsou způsobeny použitím chemických prostředků s žíravým účinkem nebo mechanickou silou,
- zbarvení, pokud nebylo způsobeno použitím chemických prostředků s žíravým účinkem nebo nedodržením péče dle údržbového návodu,
- tovární deformace mimo normu, vzniklé během výrobního procesu zjištěné před instalací dřezu.

2.6. Společnost Mexen si vyhrazuje právo volby způsobu odstranění vady nebo chyby, přičemž uvedené díly (výrobky) se stávají majetkem společnosti, a v případě nemožnosti opravy garantuje výměnu celého dřezu (*).

2.7. Kupující je povinen vrátit vadný výrobek do sídla prodejce spolu s dokladem o koupi, protokolem o reklamaci nebo průvodním dopisem (*).

(*). Pokud Mexen již neprodává daný výrobek, zajistí adekvátní náhradu, nebo vrácení peněz.

(*). Po předem domluveném postupu s prodejcem.

2.8. Záruka nezahrnuje:

- mechanická poškození vzniklá při používání dřezu (např. škrábance, poškrábání),
- mechanická poškození vzniklá při přepravě,
- poškození a vady způsobené:
 - a) nesprávnou montáží nebo demontáží,
 - b) nevhodným nebo neodpovídajícím určením používání,
 - c) nevhodnou nebo nesprávnou údržbou dle údržbového návodu,
 - d) znečištěním vody nebo absencí filtrů,
 - e) opravami nebo úpravami prováděnými neoprávněnými osobami,
 - f) použitím neoriginálních dílů,
 - g) poškozeními povrchu dřezu zjištěnými v době nákupu, které nebyly ohlášeny prodávajícímu při nákupu,
- poškozeními povrchu způsobenými použitím nevhodných chemických prostředků,
- jinými vadami nebo poruchami způsobenými nedodržením odpovídající péče ze strany prodejce, instalátéra, kupujícího, uživatele,
- činnostmi běžnými během používání, jako je běžná údržba, odvápnování, čištění, které je uživatel povinen provádět na vlastní náklady.

2.9. Společnost Mexen neručí za jakékoli škody na osobách nebo majetku, které mohou být způsobeny jednou z příčin uvedených v bodě 2.8.

2.10. Společnost Mexen nepokrývá dodatečné náklady spojené s výměnou dřezu, pokud není namontován takovým způsobem, aby jeho demontáž byla možná bez nutnosti poškození kuchyňského vybavení, včetně pracovní desky. Mexen neručí za jakékoli jiné následné škody utrpěné zákazníkem; za takovéto škody se neposkytuje žádná náhrada.

2.11. Výrobce neručí za škody způsobené:


- vysrážením usazenin z používané vody,
- nedostatečnou péčí o dřez,
- použitím prostředků obsahujících aceton, žíravé nebo abrazivní látky,
- údržbou a čištěním dřezů tablety do myčky, prostředky na odstraňování ucpaných odpadů nebo jinými prostředky, které nejsou určeny pro udržování čistoty dřezu.

2.12. Výrobek předložený k posouzení reklamace musí být čistý v souladu s základními hygienickými zásadami.

PŘI NEPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK JE ZÁRUKA NEPLATNÁ!

NÁVOD NA MONTÁŽ

POTŘEBNÉ PRO MONTÁŽ:




Prosím, rozbalte dřež a pečlivě zkontrolujte stav výrobku a obsah příslušenství. Zvláštní pozornost věnujte případným poškozením způsobeným během přepravy. Pokud zjistíte jakékoli vady nebo nedostatky při vybavení, ihned to nahlaste.

Doporučuje se montáž provést kvalifikovaným instalátérem!

Povrchy, na které jsou dřezy montovány, musí mít dostatečnou pevnost, aby vydržely zatížení při montáži a používání.

KROK 1 - PŘÍPRAVA OTVORU POD DŘEZ

1. Otočte dřež dnem nahoru na pracovní ploše, do které bude vložen, a poté ořízněte tužkou obvod dřezu na pracovní ploše.
2. Nakreslete druhou linii uvnitř obvodu ve vzdálenosti 10 mm od první linie.
3. Vrtákem vyvrtávejte otvor, od kterého začne výřez. Vezměte přímočarou pilu a držte čepel blízko vertikální polohy. Řezejte podél vnitřní strany nakreslené linie.



KROK 2 – UPEVNĚNÍ DŘEZU NA DESKU

1. Nanesete tenkou vrstvu těsnícího silikonu na okraj desky nebo dřezu.
2. Vložte dřež do připraveného otvoru a pevně přitiskněte na místo, kde se dotýká desky. Přebytný silikon otřete prstem namočeným ve vodě s příměsí jaru na mytí nádobí nebo lihem.
3. Umístěte těžký předmět do dřezu a počkejte, až silikon zaschne.

KROK 3 - PŘIPOJENÍ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Ujistěte se, že vybraná baterie je po dotažení na dřezu pevná.
2. Před montáží sifonu důkladně propláchněte instalační trubky.
3. Připojte odpadní příslušenství podle přiloženého návodu k montáži. Odtokové trubky lze zkracovat podle montážních požadavků.
4. Existuje možnost připojení myčky nebo pračky k odpadnímu potrubí.

INSTRUKCE PRO ÚDRŽBU DŘEZU

1. Nepoužívejte dřez jako místo na krájení!
2. Neodkládejte na povrch dřezu horké nádoby a jiné horké předměty!
3. Na čištění dřezů nepoužívejte kovové a brusné houbičky.
4. Házení těžkých nebo ostrých předmětů do dřezu může způsobit jeho poškození.
5. Pro péči a impregnaci granitového dřezu používejte pouze přípravky k tomu určené. Tyto přípravky chrání produkty před zbarvením, minimalizují usazování vodního kamene na povrchu a usnadňují čištění. Proces péče a impregnace je třeba provádět během prvního měsíce používání každé 3 dny, poté jednou až dvakrát.
6. **UPOZORNĚNÍ!** Zakázáno čistit dřez tablety do myčky, prostředky na čištění odpadů, čistícími prostředky na WC nebo jinými prostředky, které nejsou určeny pro udržování čistoty dřezu. Může to způsobit nevratné poškození. Nedělejte to!